

(お知らせ)

2026年2月2日
四国電力送配電株式会社

建設用防護管取付サービス料金の見直しについて

当社配電線及び通信ケーブルへの建設用防護管取付サービスにおいて、事業者さまにご負担いただく建設用防護管取付サービス料金を、2026年4月1日（水）以降の申込分から一部見直すこととなりました。詳細につきましては、別紙「建設用防護管取付サービス料金」をご覧ください。

何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以上

関連情報（リンク）

- ・[建設用防護管取付サービス事業の四電T&Dサービス株への譲渡](#)
[および建設用防護管取付サービス契約約款の改定について](#)

建設用防護管取付サービス料金

サービス料金 = (基本料金) + (加算料金)

(税込)

料金名称	適用	サービス単価		備 考
		変更前 申込日2026年 3月31日以前	変更後 申込日2026年 4月1日以降	
基本料金	1 件あたり	57,200円	57,200円	-
加算料金	電線防護	防護管 5本あたり	10,450円 14,300円	高压線・低圧線・引込線・通信線等への防護管、防護シート等の取付・撤去
	縁廻り防護	1箇所あたり	13,200円 18,150円	高压線・低圧線の縁廻り線への防護管、防護シート等の取付・撤去
	機器防護	電柱 1基あたり	33,000円 45,100円	開閉器・変圧器・VCT等への防護管、防護シート、防護ネット等の取付・撤去

<単価適用の考え方>

- 申込者および申込内容（場所・取付期間等）が同一であるものを1件とします。
ただし、防護管等取付が広範囲となる場合は、基本料金が2件以上となる場合があります。
- 電線防護には、支線、通信線等への取付も含みます。
- 電線防護の適用本数は、施工内容にかかわらず、電線1本（1条）に対する取付範囲を、3m（標準的な防護管1本の長さ）で除した値とします。
なお、上記で小数が生じる場合は、小数点以下第1位を切上げて整数とします。

<現地での施工>

- 電線防護には、1本あたり3mの防護管を標準として設置します。
ただし、取付箇所の状況に応じ、防護シートや形状が異なる防護管を設置する場合があります。

<追加費用>

- 以下については、別途費用を申し受けます。
 - 申込者が事前立会（取付範囲確認等のため現地での立会い）を希望される場合
 - 施工にあたり船舶での移動、特殊車両・機材等のリース、軌道近接作業にかかる費用等が必要となる場合
 - 取付範囲・数量・工期等について調整が発生し、追加費用が必要となる場合

<留意事項>


- お申込みにあたっては、15営業日（約3週間）※以上の確保をお願いします。
 - 15営業日未満のお申込みについては、ご要望に応じかねる場合がございます。
なお、施工可能な場合は、別途追加費用を申し受けます。
- ※ 防護管等の取付には、当社から申込者さまへの「受付確認・取付範囲及び見積額へのご承諾」、防護管施工会社との「工事調整・作業手続き」等に15営業日（約3週間）の期間を要します。
- 詳細なサービス料金は、見積書にてご案内いたします。

例1

- ・高圧線（3条）に35mの範囲で防護管等取付
- ・変圧器2台に防護管、防護ネット取付

(税込)

料金名称	サービス単価	単位	数量	金額
基本料金	57,200円	件	1	57,200円
加算料金	電線防護	14,300円	5本/セット	8 (36本) 114,400円
	機器防護	45,100円	基	1 45,100円
計				216,700円



高圧線 1条×35m (取付範囲) ÷ 3m
= 11.67本 (12本※)
高圧線 3条×12本 = 36本
36本 ÷ 5本/セット = 7.2 【電線防護 8 セット】
※適用本数は、電線1本(1条)に対する取付範囲を3mで除した値とします。

四国電力送配電所有の機器
(電柱1基に変圧器2台)


【機器防護 1 基】

例2

- ・高圧引込線（3条）に8mの範囲で防護管等取付
- ・高圧引込線の縁廻り線へ防護管取付
- ・お客さま所有引込柱の変成器（四国電力送配電の所有設備）に防護管、防護ネット取付

(税込)

料金名称	サービス単価	単位	数量	金額
基本料金	57,200円	件	1	57,200円
加算料金	電線防護	14,300円	5本/セット	2 (9本) 28,600円
	縁廻り防護	18,150円	箇所	1 18,150円
	機器防護	45,100円	基	1 45,100円
計				149,050円



高圧線 1条×8m (取付範囲) ÷ 3m
= 2.67本 (3本※)
高圧引込線 3条×3本 = 9本
9本 ÷ 5本/セット = 1.8 【電線防護 2 セット】
※適用本数は、電線1本(1条)に対する取付範囲を3mで除した値とします。

高圧線 縁廻り防護 1 箇所

【縁廻り防護 1 箇所】

四国電力送配電所有の機器
(電柱1基に計器用変成器1台)

【機器防護 1 基】


(注) お客さま設備はサービス提供対象外

例3

- 引込線（2条）に5mの範囲で防護管等取付
- 引込口（2条）に防護シート等取付

(税込)

料金名称	サービス単価	単位	数量	金額
基本料金	57,200円	件	1	57,200円
加算料金	電線防護 14,300円	5本/セット	1(4本)	14,300円
計				71,500円



引込線1条×5m(取付範囲)÷3m
=1.67本(2本※)


引込線2条×2本=4本
4本÷5本/セット=0.8 【電線防護1セット】

※適用本数は、電線1本(1条)に対する取付範囲を3mで除した値とします。

参考


<機器防護：45,100円/電柱1基>

防護対象：開閉器～開閉器縁廻り線



(使用する防護具)
・防護管
・防護シート
・防護ネット


防護対象：変圧器～引下線



(使用する防護具)
・防護管
・防護シート
・防護ネット


<縁廻り防護：18,150円/箇所>

防護対象：高圧縁廻り線




(使用する防護具)
・防護管
・防護シート

防護対象：地中ケーブルケーブルヘッド～縁廻り線



(使用する防護具)
・防護管
・防護シート
・防護ネット


防護対象：高圧引込VCT～VCT縁廻り線等



PAS電源側縁廻り線
※四国電力送配電の所有設備を防護

(使用する防護具)
・防護管
・防護シート
・防護ネット

防護対象：高圧引込PAS電源側縁廻り線



PAS電源側縁廻り線
※四国電力送配電の所有設備を防護

(使用する防護具)
・防護管
・防護シート